

**Familia De Producto**
Lentes de Seguridad
Honeywell Serie A700

Protección ocular económica y elegante con patillas deportivas para un ajuste moderno y cómodo. Diseño envolvente y deportivo. Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3 .

Ficha Técnica - Lentes A700

Honeywell**SKUs & información para ordenar**

A700

Marco transparente

Lentes transparentes, recubrimiento antirrayaduras



A701

Marco gris

Lentes grises TSR, recubrimiento antirrayaduras



A702

Marco gris

Lente ámbar, recubrimiento antirrayaduras



A703

Marco gris

Lentes azules espejados, recubrimiento antirrayaduras



A704

Marco gris

Lentes plateados para exteriores e interiores, recubrimiento antirrayaduras



A705

Marco transparente

Lentes transparentes, recubrimiento antiempañante Fog-Ban



A706

Marco gris

Lentes grises TSR, recubrimiento antiempañante Fog-Ban

información adicional

Información de pedido: Información adicional

información de empaque

Información de pedido: Información de empaque

materiales riesgos

Información de pedido: Materiales peligrosos

Vista General

Características Importantes

- Lentes livianos con patillas flexibles con extremos acolchados que proporcionan un ajuste seguro y cómodo durante todo el día.
- Puente de nariz universal moldeado que brinda un ajuste cómodo.
- Lentes Base 9 de policarbonato con recubrimiento rígido antirrayadura que proporciona un campo de visión de 180° libre de distorsión.
- Cumple con la norma ANSI Z87+ de alto impacto para el mercado de EE.UU.
- Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3.
- Brinda protección UV de 99.9%

Industrias Recomendadas/Uso

- Agricultura
- Construcción
- Servicios de alimentos
- Trabajos forestales
- Fabricación
- Servicios médicos
- Minería
- Servicios municipales
- Petróleo y gas
- Área farmacéutica
- Acero y metales
- Transporte
- Empresas de servicios públicos

Riesgos

- Abrasión
- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Impacto
- Baja visibilidad

Regulaciones

- ANSI Z87+ -
- CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3
- EN166/EN170/EN172 -
- AS/NZS 1337 -

Especificaciones

Tipo de lente

- Simple

Ancho general del lente

- 150 mm

Material del lente

- Policarbonato

Recubrimiento del lente

- Recubrimiento rígido (Hardcoat), recubrimiento antiempañante (Fog-Ban®)

Grosor del lente

- 2,0 mm

Tonos de lente disponibles

- Transparente, TSR® gris, ámbar, espejado azul, espejado plata para interiores y exteriores

Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)

- No

Apto para rayos X

- No

Material de las patillas

- Policarbonato

Longitud de patilla

- 110 mm

Retracción de la patilla

- 50 mm

Estilo de patilla

- 1 pieza

Peso de las gafas

- 21,65 gramos

Material del marco

- Lente único sin marco

Colores de marco disponibles

- Transparente, gris

Marco dieléctrico (Sí/No)

- Sí

Empaque

- 1 /bolsa de polietileno, 10 pares/soporte, 200 pares/estuche

País de origen

- China

Material del protector lateral

- N/D

Requisitos de las MSDS

- Ninguno

Requisitos de WHMIS

- Ninguno

Código de concordancia

- 9004.90.0000

Literatura y Documentos

FT - A700 - E - 0704Rev01 - 04092014

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/4294986467/21514.aspx