



## Familia De Producto

### Uvex Futura

El estilo deportivo envolvente proporciona una excelente visión panorámica. La protección esmerilada para las cejas reduce el resplandor. La ventilación indirecta aumenta el flujo de aire para reducir la condensación.

## SKUs & información para ordenar



S345C

### Cuerpo transparente, ventilación indirecta, cinta para la cabeza de neopreno

Lente transparente, recubrimiento antivaho Uvextreme



S347C

### Cuerpo negro, ventilación indirecta, cinta para la cabeza de neopreno

Lente de sombra 3 Infra-dura, recubrimiento antivaho Uvextreme



S348C

### Cuerpo negro, ventilación indirecta, cinta para la cabeza de neopreno

Lente de sombra 5 Infra-dura, recubrimiento antivaho Uvextreme



S780C

### Lente de reemplazo

Lente transparente, recubrimiento antivaho Uvextreme

### información adicional

Caja de empaque Ind., 50/caja

## Vista General

### Características Importantes

- El estilo deportivo envolvente proporciona una excelente visión panorámica
- La protección esmerilada para las cejas reduce el resplandor
- La ventilación indirecta aumenta el flujo de aire
- Dos modelos: soldadura y polvo/vapor/impactos /salpicaduras de productos químicos
- Se ajusta sobre la mayoría de los lentes para rayos X
- Sistema de reemplazo de lentes sencillo y económico
- Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

### Industrias Recomendadas/Uso

- Construcción

### Riesgos

- Abrasión
- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Producto químico
- Impacto
- Salpicar

### Regulaciones

- Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto), ANSI.Z.87.1/1989, CA 19.074 ([http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA\\_DET.asp?vNRCAProc=19074&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=](http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=19074&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=))
- CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

### marca histórica

Uvex

### Información de Garantía

Garantía limitada

## Especificaciones

#### Ancho general del lente

- 165 mm (6,5 pulg.)

#### Material de la lente

- Policarbonato

#### Recubrimiento de la lente

- Uvextreme® AF

#### Grosor de la lente

- 1,8 mm (0,07 pulg.)

#### Tonos de lente disponibles

- Transparentes, sombra 3.0, sombra 5.0

#### Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)

- Sí

#### Apto para rayos X

- Se ajusta a la mayoría de los lentes para rayos X

#### Material del cuerpo de las gafas

- PVC

#### Material de la cinta para la cabeza

- Neopreno

#### Peso de las gafas

- 103 g (3,6 oz)

#### Colores de cuerpo disponibles

- Transparente, negro

#### País de origen

- México

## Capacitación & uso

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

## Soporte Técnico

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente

